


ООО "ТехноНИКОЛЬ-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

*Строительные системы ТехноНИКОЛЬ
ТН-ПОЛ Классик ПОЛ-01
Альбом узлов*

Москва 2016

№	Название	Шифр
1	Титульный лист	
2	Ведомость чертежей	
3	Состав изоляционной системы	ПОЛ-01-01
4	Сопряжение с фундаментом	ПОЛ-01-02
5	Деформационный шов	ПОЛ-01-03

						Строительные системы ТехноНИКОЛЬ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
						ТН-ПОЛ Классик ПОЛ-01	Стадия	Лист	Листов
							Р	2	5
						Ведомость чертежей	 <small>СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ</small>		

Финишное покрытие пола ТЕХНОНИКОЛЬ ТАКОР*


Железобетонная плита

Профилированная мембрана PLANTER standard

Уплотненная выравнивающая песчаная подготовка**

Щебеночная подготовка***

Уплотненное грунтовое основание



① Самоклеющаяся лента PLANTERBAND или PLANTERBAND DUO

ПРИМЕЧАНИЕ


* Варианты финишного покрытия пола ТЕХНОНИКОЛЬ ТАКОР выбираются в зависимости от условий эксплуатации.

** Профилированная мембрана укладывается на песчаное или песчано-гравийное основание.

*** Необходимость устройства щебеночной подготовки и ее толщина определяется расчетом.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Финишное покрытие пола
ТЕХНОНИКОЛЬ ТАIKOR*
Железобетонная плита
Профилированная мембрана **PLANTER standard**
Уплотненная выравнивающая песчаная подготовка**
Щебеночная подготовка***
Уплотненное грунтовое основание



- | | |
|--------------------------------------|---|
| ① Дренажная труба | ⑦ Герметик ТехноНИКОЛЬ |
| ② Геотекстильное полотно | ⑧ Экструзионный пенополистирол CARBON PROF |
| ③ Дренажная обсыпка однослойная | ⑨ Уплотнитель (шнур типа "Вилатерм") |
| ④ Галтель из цементно-песчаной смеси | ⑩ Самоклеющаяся лента Техноэласт БАРЬЕР (БО) мини |
| ⑤ Плита фундамента | |
| ⑥ Стена фундамента | |

ПРИМЕЧАНИЕ

* Варианты финишного покрытия пола **ТЕХНОНИКОЛЬ ТАIKOR** выбираются в зависимости от условий эксплуатации.

** Профилированная мембрана укладывается на песчаное или песчано-гравийное основание.

*** Необходимость устройства щебеночной подготовки и ее толщина определяется расчетом.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Финишное покрытие пола ТЕХНОНИКОЛЬ ТАIKОР*


Железобетонная плита

Профилированная мембрана PLANTER standard

Уплотненная выравнивающая песчаная подготовка**

Щебеночная подготовка***

Уплотненное грунтовое основание



- ① Кварцевый песок, смешанный с ТАIKОР КМ
- ② Выравнивающий слой из кварцевого песка фракции 0,1-0,3 мм, смешанного с ТАIKОР КМ
- ③ Герметик ТехноНИКОЛЬ ПУ
- ④ Гидрошпонка ТехноНИКОЛЬ ВД-240
- ⑤ Экструзионный пенополистирол CARBON PROF
- ⑥ Конструктивный элемент деформационного шва

ПРИМЕЧАНИЕ

* Варианты финишного покрытия пола ТЕХНОНИКОЛЬ ТАIKОР выбираются в зависимости от условий эксплуатации.

** Профилированная мембрана укладывается на песчаное или песчано-гравийное основание.

*** Необходимость устройства щебеночной подготовки и ее толщина определяется расчетом.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата