



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.PR086.H.00345**

(номер сертификата соответствия)

029320

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». Место нахождения и фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, пом. I, ком. 13. ОГРН: 1047796256694. Телефон (495) 925 55 75, факс (495) 925 81 55.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТехноНИКОЛЬ-Строительные Системы». Место нахождения и фактический адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5, этаж 5, пом. I, ком. 13. ОГРН: 1047796256694. Телефон (495) 925 55 75, факс (495) 925 81 55.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации «Огнестойкость» Закрытого акционерного общества «Центр сертификации и испытаний «Огнестойкость». Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Фактический адрес: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64.

Телефон: (495) 150-08-01, факс: (495) 150-08-01. ОГРН: 1105018003936. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Системы кровельные: ТН-КРОВЛЯ Мастер, ТН-КРОВЛЯ Мастер СОЛО (см. Приложения, бланки № 004263, № 004264), выпускаемая по СТО 72746455-4.1.1-2016. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
25.11.23.119

код ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30403-2012: класс пожарной опасности К0 (15).

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 44 сд/ск/по-2018 от 24.12.2018 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»; Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия ГОСТ Р ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K01400 от 10.09.2018 ОС «СибМосТест», рег. № СДССМТ.RU.31068.OC01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с **28.12.2018** по **27.12.2021**



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Handwritten signatures of M. M. Nazarova and Yu. I. Grafskaya

М. М. Назарова

Ю. И. Графская

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР086.Н.00345

(номер сертификата соответствия)

004264

(учетный номер бланка)

Код ОКПД 2	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД ЕАЭС		
25.11.23.119	<u>Система кровельная ТН-КРОВЛЯ Мастер СОЛО (послойно снизу вверх):</u> - лист несущий стальной профилированный толщиной не менее 0,7 мм, высота гофры не менее 57 мм; - материал рулонный пароизоляционный битумосодержащий Паробарьер С А500 (толщина не более 2 мм) с покрытием из алюминизированной полимерной пленки (СТО 72746455-3.1.9-2014, ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск», г. Воскресенск); - плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, толщина не менее 50 мм, плотность не менее 120 ± 10 кг/м³, содержание органических веществ, % по массе, не более 4,5 (ТУ 5762-017-74182181-2015, ООО «Завод ТЕХНО», г. Рязань); - уклонообразующий слой – плиты теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата LOCICPIR SLOPE Ф/Ф или LOCICPIR SLOPE CXM/CXM толщиной не менее 10 мм (СТО 72746455-3.8.1-2017, филиал ООО «Завод Лоджикруф» ПИР, г. Рязань); - плиты теплоизоляционные из жесткого пенополиизоцианурата LOCICPIR PROF Ф/Ф или LOCICPIR PROF CXM/CXM толщиной не менее 30 мм (СТО 72746455-3.8.1-2017, филиал ООО «Завод Лоджикруф» ПИР, г. Рязань); - крепеж телескопический ТехноНИКОЛЬ; - материал рулонный кровельный битумно-полимерный Техноэласт СОЛО РП1 К ЭКП, масса 1м² – 6,4±0,25 кг (СТО 72746455-3.1.11-2015, ООО «Завод Технофлекс», г. Рязань)	СТО 72746455-4.1.1-2016



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М. М. Назарова

Ю. И. Графская

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»
ЗАО «ЦСИ «ОГНЕСТОЙКОСТЬ»

Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ»

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64, тел./факс (495) 150-08-01
e-mail: info@tsniiskfire.ru; http://www.tsniiskfire.ru

№ 45/ОС-18 от 29.12.2018
На № от
[Информационное письмо]

Представителю
ООО «ТехноНИКОЛЬ-
Строительные Системы»
А. Р. Арабову

29110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.
47, стр. 5, этаж 5, пом I, ком. 13

На Ваш запрос о возможности замены отдельных элементов (слоев) в кровельных системах: ТН-КРОВЛЯ Мастер, ТН-КРОВЛЯ Мастер СОЛО (сертификат соответствия № НСОПБ.RU.ПР086.Н.00345 от 28.12.2018 с приложениями на бланках № 004263, № 004264 ОС «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость», Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.086 выдано 07.12.2017 Ассоциацией «НСОПБ»; класс пожарной опасности К0 (15) по ГОСТ 30403-2012) на аналогичные материалы, сообщаем следующее.

Опыт испытаний кровельных систем, а также анализ предоставленных деклараций и сертификатов соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) на материалы, используемые в качестве альтернативных в кровельных системах, позволяет сделать вывод о том, что применение материалов, указанных в Приложении № 1 на 4 листах к настоящему письму, в составе вышеуказанных кровельных систем, не приведет к ухудшению пожарно-технических характеристик конструкций в целом.

Зам. руководителя ОС «Огнестойкость»
ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость»



Ю. И. Графская

№ п/п	Элементы кровельных систем, указанные в приложениях (бланки № 004263, № 004264) к сертификату № НСОПБ.RU.ПР086.Н.00345 от 28.12.2018	Альтернативные материалы для использования в качестве соответствующих элементов кровельных систем: ТН-КРОВЛЯ Мастер, ТН-КРОВЛЯ Мастер СОЛО	Перечень предприятий - изготовителей элементов кровельных систем: ТН-КРОВЛЯ Мастер, ТН-КРОВЛЯ Мастер СОЛО
4.	Материал рулонный кровельный битумосодержащий Техноэласт СОЛО К РП1 ЭКП, масса 1м ² – 6,4±0,25 кг, выпускаемый по СТО 72746455-3.1.11-2015	Материалы для верхнего слоя кровли: - Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий Техноэласт ПЛАМЯ СТОП К ЭКП, масса 1м² – 5,2±0,25 кг, выпускаемый по СТО 72746455-3.1.11-2015; - Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий ДЕКОР К ЭКП, масса 1м² – 5,4±0,25 кг, выпускаемый по СТО 72746455-3.1.11-2015 Материалы для нижнего слоя кровли: - Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий Техноэласт ФИКС П ЭМП, масса 1м² – 4,0±0,2 кг, выпускаемый по СТО 72746455-3.1.11-2015;	1. ООО «Завод Технофлекс», 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, 5 2. ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск», 140204, Московская обл., г. Воскресенск, Промплощадка, д. 5В 3. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Выборг», 188804, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Рубероидная, д. 7 4. Филиал «Минволы-Кровля» ООО «Завод Технофлекс», 357217, Ставропольский край, Минераловодский р-н, п. Анджиевский, ул. Московская, д. 3 5. ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ – Нижний Новгород», 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пер. Спортеменский, д. 11 6. ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ – Ульяновск», 433300, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, Промышленный пр-д, д. 10 7. ООО «Крома», 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бурлацкая, д. 10 8. ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС», 453700, Респ. Башкортостан, г. Учалы, ул. Кровельная, д. 1. 9. ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», 652050, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 1-ая Железнодорожная, д. 1
5.	Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумно-полимерный Унифлекс Экспресс П ЭМП, масса 1м ² – 4,0±0,25 кг, выпускаемый по СТО 72746455-3.1.12-2015	- Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий самоклеящийся Техноэласт С ЭМС, масса 1м² – 5,0±0,25 кг, выпускаемый по СТО 72746455-3.1.8-2015 - Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий самоклеящийся Унифлекс С ЭМС, масса 1м² – 2,5±0,25 кг, выпускаемый по СТО 72746455-3.1.8-2015 - Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий Техноэласт ФИКС П ЭМП, масса 1м² – 4,0±0,2 кг, выпускаемый по СТО 72746455-3.1.11-2015;	1. ООО «Завод Технофлекс», 390042, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 5 2. ООО «ТехноНИКОЛЬ Воскресенск», 140204, Московская обл., г. Воскресенск, Промплощадка, д. 5В 3. ООО «ТехноНИКОЛЬ-Выборг», 188804, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Рубероидная, д. 7 4. Филиал «Минволы-Кровля» ООО «Завод Технофлекс», 357217, Ставропольский край, Минераловодский р-н, п. Анджиевский, ул. Московская, д. 3 5. ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ – Нижний Новгород», 603028, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пер. Спортеменский, д. 11 6. ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ – Ульяновск», 433300, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, Промышленный пр-д, д. 10 7. ООО «Крома», 152909, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Бурлацкая, д. 10 8. ООО «Завод ТЕХНОПЛЕКС», 453700, Респ. Башкортостан, г. Учалы, ул. Кровельная, д. 1 9. ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», 652050, Кемеровская обл., г.



№ п/п	Элементы кровельных систем, указанные в приложениях (бланки № 004263, № 004264) к сертификату № НСОПБ.RU.ПР086.Н.00345 от 28.12.2018	Альтернативные материалы для использования в качестве соответствующих элементов кровельных систем: ТН-КРОВЛЯ Мастер, ТН-КРОВЛЯ Мастер СОЛЮ	Перечень предприятий - изготовителей элементов кровельных систем: ТН-КРОВЛЯ Мастер, ТН-КРОВЛЯ Мастер СОЛЮ
6.	Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНОРУФ Н ПРОФ, толщина не менее 50 мм, плотность не менее $120 \pm 10 \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 4,5, выпускаемые по ТУ 5762- 017-74182181-2015	- Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА, толщина не менее 50 мм, плотность не менее $100 \pm 10 \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 4,5, выпускаемые по ТУ 5762-017-74182181-2015 - Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА, толщина не менее 50 мм, плотность не менее $110 \pm 10 \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 4,5, выпускаемые по ТУ 5762-017-74182181-2015 - Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНОРУФ В ПРОФ с, толщина не менее 50 мм, плотность не менее $190 \pm 15 \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 4,5, выпускаемые по ТУ 5762-017-74182181-2015 - Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА с, толщина не менее 50 мм, плотность не менее $170 \pm 15 \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 4,5, выпускаемые по ТУ 5762-017-74182181-2015 - Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНОРУФ В ОПТИМА с, толщина не менее 50 мм, плотность не менее $180 \pm 15 \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 4,5, выпускаемые по ТУ 5762-017-74182181-2015	Юрга, ул. 1-ая Железнодорожная, 1 1. ООО «Завод ТЕХНО», 390000, г. Рязань, р-н Восточный Промузел, д. 21, стр. 58 2. Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Зайнск, 423520, г. Зайнск, ул. Автозаводская, д. 7 3. Филиал ООО «Завод ТЕХНО» г. Челябинск, 454081 г. Челябинск, ул. Вадлайская, д. 5 4. ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», 680015, г. Хабаровск, пр-т 60 лет Октября, д. 8 5. ООО «Филиал Завод Техно» г. Юрга, 652050, Кемеровская обл., г. Юрга, ул. 1-я Железнодорожная, д. 1 6. ООО «Филиал Завод Техно» г. Красный Сулин, 346353 Ростовская обл., г. Красный Сулин, 1 км на северо-восток от ул. Содружества, № 1 7. ООО Филиал «Завод ТЕХНО» г. Белгород, 308013, г. Белгород, у. Рабочая, д. 14



№ п/п	Элементы кровельных систем, указанные в приложениях (бланки № 004263, № 004264) к сертификату № НСОПБ.RU.ПР086.Н.00345 от 28.12.2018	Альтернативные материалы для использования в качестве соответствующих элементов кровельных систем: ТН-КРОВЛЯ Мастер, ТН-КРОВЛЯ Мастер СОЛО	Перечень предприятий - изготовителей элементов кровельных систем: ТН-КРОВЛЯ Мастер, ТН-КРОВЛЯ Мастер СОЛО
		ТЕХНОРУФ Н 40, толщина не менее 50 мм, плотность не менее $125 \pm 15 \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 4,5, выпускаемые по ТУ 5762-010-74182181-2012 с изм.1 - Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНОРУФ В 60, толщина не менее 50 мм, плотность не менее $170 \pm 15 \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 4,5, выпускаемые по ТУ 5762-010-74182181-2012 с изм.1 Плиты минераловатные теплоизоляционные ТЕХНОРУФ В 70, толщина не менее 50 мм, плотность не менее $180 \pm 15 \text{ кг/м}^3$, содержание органических веществ, % по массе, не более 4,5, выпускаемые по ТУ 5762-010-74182181-2012 с изм.1	

